

本県における農産物等の放射性物質検査結果【検査期間10月1日～31日】

【検査法】 Ge:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリー

NaI:NaIシンチレーションスペクトロメータ

【分析機関】特に記載が無い限り、茨城県環境放射線監視センター

【検出せず】測定結果が()内の検出下限値を下回った場合に標記

(1)野菜類・果樹類

品目	市町村名	検査法	放射性ヨウ素		放射性セシウム		採取日	公表日
			暫定規制値: 2,000Bq/kg以下		暫定規制値: 500Bq/kg以下			
					Ce-134	Ce-137		
カキナ	つくば市	Ge	検出せず(<3)	検出せず(<4)	検出せず(<4)	10/13	10/14	
	古河市	Ge	検出せず(<4)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	10/27	10/29	
カリフラワー	境町	Ge	検出せず(<3)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	10/27	10/29	
カンショ	取手市	Ge	検出せず(<2)	検出せず(<3)	検出せず(<3)	10/13	10/14	
	筑西市	Ge	検出せず(<3)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	10/13	10/14	
加工用カンショ(干しいも用)	常陸大宮市	Ge	検出せず(<3)	検出せず(<4)	検出せず(<5)	10/27	10/29	
キャベツ	古河市	Ge	検出せず(<4)	検出せず(<7)	検出せず(<7)	10/27	10/29	
	常総市	Ge	検出せず(<3)	検出せず(<4)	検出せず(<3)	10/27	10/29	
コンニャク(生いも)	大子町	Ge	検出せず(<3)	検出せず(<4)	検出せず(<4)	10/13	10/14	
シソ(大葉)	行方市	Ge	検出せず(<4)	検出せず(<5)	検出せず(<6)	10/27	10/29	
ダイコン	鉾田市	Ge	検出せず(<3)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	10/27	10/29	
	牛久市	Ge	検出せず(<2)	検出せず(<3)	検出せず(<3)	10/27	10/29	
チンゲンサイ	行方市	Ge	検出せず(<4)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	10/27	10/29	
ネギ	結城市	Ge	検出せず(<4)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	10/13	10/14	
	常陸大宮市	Ge	検出せず(<3)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	10/27	10/29	
ホウレンソウ	鉾田市	Ge	検出せず(<4)	検出せず(<6)	検出せず(<7)	10/27	10/29	
	つくば市	Ge	検出せず(<4)	検出せず(<6)	検出せず(<6)	10/27	10/29	
	守谷市	Ge	検出せず(<4)	検出せず(<4)	検出せず(<5)	10/27	10/29	
	筑西市	Ge	検出せず(<4)	検出せず(<6)	検出せず(<6)	10/27	10/29	
パセリ	鉾田市	Ge	検出せず(<4)	検出せず(<4)	検出せず(<5)	10/27	10/29	
ハクサイ	坂東市	Ge	検出せず(<2)	検出せず(<4)	検出せず(<3)	10/13	10/14	
	八千代市	Ge	検出せず(<4)	検出せず(<6)	検出せず(<6)	10/27	10/29	
ミズナ	行方市	Ge	検出せず(<3)	検出せず(<4)	検出せず(<4)	10/27	10/29	
リーフレタス	下妻市	Ge	検出せず(<3)	検出せず(<4)	検出せず(<4)	10/27	10/29	
ロメインレタス	境町	Ge	検出せず(<2)	検出せず(<3)	検出せず(<3)	10/13	10/14	
ヤマノイモ(じねんじょ)	笠間市	Ge	検出せず(<2)	検出せず(<2)	検出せず(<3)	10/27	10/29	

果樹類

ミカン	桜川市	Ge	検出せず(<2)	2	2	10/13	10/14
ユズ	桜川市	Ge	検出せず(<3)	6	10	10/13	10/14
	常陸大宮市	Ge	検出せず(<3)	16	18	10/27	10/29

(2) 茶

品目	市町村名	検査法	放射性ヨウ素	放射性セシウム		採取日	公表日
			暫定規制値: —	暫定規制値: 500Bq/kg以下			
				Ce-134	Ce-137		
荒茶	古河市	Ge	検出せず(<20)	53	73	10/8	10/13
		Ge	検出せず(<10)	77	91	10/8	10/13
		Ge	検出せず(<8)	65	82	10/8	10/13
	常総市	Ge	検出せず(<9)	40	48	10/7	10/13
		Ge	検出せず(<9)	75	81	10/7	10/13
		Ge	検出せず(<8)	99	120	10/7	10/13
	坂東市	Ge	検出せず(<9)	41	53	10/11	10/13
		Ge	検出せず(<9)	51	56	10/11	10/13
		Ge	検出せず(<6)	60	65	10/11	10/13
	八千代町	Ge	検出せず(<20)	75	97	10/7	10/13
		Ge	検出せず(<10)	47	59	10/7	10/13
		Ge	検出せず(<9)	55	48	10/7	10/13
	境町	Ge	検出せず(<9)	45	66	10/8	10/13
		Ge	検出せず(<8)	80	94	10/8	10/13
		Ge	検出せず(<6)	57	68	10/8	10/13

(3) 穀類

品目	市町村名	検査法	放射性ヨウ素	放射性セシウム		採取日	公表日
			暫定規制値: なし	暫定規制値: 500Bq/kg以下			
				Ce-134	Ce-137		
落花生	守谷市	Ge	検出せず(<3)	8	7	10/13	10/14
玄そば 【分析機関】 (財)日本食品分析センター	常陸太田市	Ge	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)	10/24	10/29
	常陸太田市	Ge	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)	10/24	10/29
	常陸太田市	Ge	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)	10/24	10/29
	常陸大宮市	Ge	検出せず(<20)	検出せず(<20)	検出せず(<20)	10/24	10/29

(4) 特用林産物

品目	市町村名	検査法	放射性ヨウ素	放射性セシウム		採取日	公表日		
			暫定規制値: 2,000Bq/kg以下	暫定規制値: 500Bq/kg以下					
				Ce-134	Ce-137				
原木しいたけ	高萩市	Ge	検出せず(<5)	5	10	10/17	10/18	ハウス	
		Ge	検出せず(<3)	18	25	10/23	10/24	露地	
		Ge	検出せず(<3)	5	12	10/23	10/24	ハウス	
	大子町	Ge	検出せず(<4)	34	45	10/17	10/18	露地	
		Ge	検出せず(<4)	9	7	10/17	10/18	ハウス	
		Ge	検出せず(<3)	41	54	10/23	10/24	露地	
		Ge	検出せず(<3)	8	8	10/23	10/24	ハウス	
	日立市	Ge	検出せず(<4)	41	60	10/12	10/13	露地	
		Ge	検出せず(<7)	120	140	10/12	10/13	ハウス	
		Ge	検出せず(<4)	71	92	10/23	10/24	露地	
		Ge	検出せず(<4)	37	51	10/23	10/24	ハウス	
	常陸太田市	Ge	検出せず(<4)	39	42	10/12	10/13	露地	
		Ge	検出せず(<5)	28	31	10/12	10/13	ハウス	
		Ge	検出せず(<4)	22	24	10/23	10/24	露地	
		Ge	検出せず(<3)	7	9	10/23	10/24	ハウス	
	常陸大宮市	Ge	検出せず		検出せず		10/6	10/7	ハウス
		Ge	検出せず(<2)	11	13	10/23	10/24	露地	
		Ge	検出せず(<3)	検出せず(<3)	検出せず(<4)		10/23	10/24	ハウス
	城里町	Ge	検出せず(<6)	110	150	10/11	10/12	露地	
		Ge	検出せず(<5)	38	43	10/11	10/12	ハウス	
		Ge	検出せず(<4)	65	88	10/23	10/24	露地	
		Ge	検出せず(<4)	35	43	10/23	10/24	ハウス	
	笠間市	Ge	検出せず(<5)	130	160	10/11	10/12	露地	
		Ge	検出せず(<4)	35	43	10/11	10/12	ハウス	
		Ge	検出せず(<5)	140	150	10/23	10/24	露地	
		Ge	検出せず(<4)	43	59	10/23	10/24	ハウス	
	水戸市	Ge	検出せず(<4)	88	110	10/23	10/24	露地	
	茨城町	Ge	検出せず(<5)	120	140	10/11	10/12	露地	
		Ge	検出せず(<5)	130	160	10/11	10/12	ハウス	
		Ge	検出せず(<4)	5	5	10/23	10/24	ハウス	
	小美玉市	Ge	検出せず(<9)	400	490	10/11	10/12	露地	
		Ge	検出せず(<6)	220	250	10/17	10/18	露地	
		Ge	検出せず(<3)	12	19	10/17	10/18	露地	
		Ge	検出せず(<4)	71	85	10/17	10/18	露地	
		Ge	検出せず(<6)	170	200	10/23	10/24	露地	
		Ge	検出せず(<4)	110	130	10/23	10/24	露地	
		Ge	検出せず(<5)	71	84	10/23	10/24	露地	
	鉾田市	Ge	検出せず		990		10/4	10/5	ハウス
		Ge	検出せず(<3)	3	9	10/12	10/13	ハウス	

品目	市町村名	検査法	放射性ヨウ素	放射性セシウム		採取日	公表日	
			暫定規制値: 2,000Bq/kg以下	暫定規制値: 500Bq/kg以下				
				Ce-134	Ce-137			
原木しいたけ	行方市	Ge	検出せず	7		10/6	10/7	ハウス
		Ge	検出せず(<8)	380	450	10/12	10/13	露地
		Ge	検出せず(<3)	検出せず(<3)	検出せず(<3)	10/12	10/13	ハウス
		Ge	検出せず(<2)	検出せず(<3)	検出せず(<3)	10/25	10/26	ハウス
	潮来市	Ge	検出せず	6		10/6	10/7	ハウス
		Ge	検出せず(<3)	検出せず(<4)	7	10/12	10/13	ハウス
		Ge	検出せず(<3)	検出せず(<4)	検出せず(<4)	10/25	10/26	ハウス
	石岡市	Ge	検出せず(<3)	4	4	10/11	10/12	ハウス
		Ge	検出せず(<4)	37	55	10/25	10/26	露地
		Ge	検出せず(<6)	120	170	10/25	10/26	ハウス
	かすみがうら市	Ge	検出せず	380		10/4	10/5	露地
		Ge	検出せず(<6)	76	97	10/25	10/26	ハウス
	土浦市	Ge	検出せず(<7)	230	280	10/11	10/12	ハウス
		Ge	検出せず(<7)	200	260	10/17	10/18	ハウス
		Ge	検出せず(<5)	90	120	10/17	10/18	ハウス
		Ge	検出せず(<5)	140	170	10/17	10/18	ハウス
		Ge	検出せず(<6)	160	190	10/25	10/26	ハウス
		Ge	検出せず(<6)	200	250	10/25	10/26	ハウス
		Ge	検出せず(<6)	160	190	10/25	10/26	ハウス
	美浦村	Ge	検出せず(<2)	検出せず(<3)	検出せず(<3)	10/14	10/14	ハウス
		Ge	検出せず(<2)	3	5	10/25	10/26	ハウス
	阿見町	Ge	検出せず(<6)	220	270	10/14	10/14	露地
	つくば市	Ge	検出せず	検出せず		10/6	10/7	ハウス
		Ge	検出せず(<3)	検出せず(<5)	8	10/25	10/26	ハウス
	牛久市	Ge	検出せず(<7)	210	270	10/25	10/26	ハウス
	桜川市	Ge	検出せず(<3)	8	12	10/14	10/14	ハウス
		Ge	検出せず(<3)	検出せず(<4)	検出せず(<5)	10/25	10/26	ハウス
	筑西市	Ge	検出せず(<3)	24	31	10/14	10/14	ハウス
		Ge	検出せず(<3)	検出せず(<3)	3	10/25	10/26	ハウス
	常総市	Ge	検出せず(<3)	14	13	10/17	10/18	露地
		Ge	検出せず(<3)	17	17	10/25	10/26	露地
	古河市	Ge	検出せず	検出せず		10/6	10/7	ハウス
		Ge	検出せず(<3)	検出せず(<4)	検出せず(<4)	10/25	10/26	ハウス

品目	市町村名	検査法	放射性ヨウ素	放射性セシウム		採取日	公表日
			暫定規制値: 2,000Bq/kg以下	暫定規制値: 500Bq/kg以下			
				Ce-134	Ce-137		

野生きのこ

オオイヨウタケ (腐生性きのこ)	常陸大宮市高部	Ge	検出せず	検出せず		10/3	10/5
ハタケシメジ (腐生性きのこ)	北茨城市関本町才丸	Ge	検出せず	32		10/3	10/5
	城里町塩子	Ge	検出せず(<3)	9	13	10/11	10/12
	笠間市旭町	Ge	検出せず(<3)	検出せず(<4)	7	10/17	10/18
ナラタケ(腐生性きのこ)	北茨城市関本町才丸	Ge	検出せず(<3)	12	12	10/11	10/12
サクラシメジ (菌根性きのこ)	大子町浅川	Ge	検出せず(<3)	10	17	10/17	10/18
ウラベニホテイシメジ (腐生性きのこ)	大子町山田	Ge	検出せず(<3)	8	13	10/17	10/18
	常陸大宮市高部	Ge	検出せず(<4)	検出せず(<3)	検出せず(<4)	10/17	10/18
	城里町徳蔵	Ge	検出せず(<3)	検出せず(<4)	検出せず(<5)	10/17	10/18
クリフウセンタケ (菌根性きのこ)	高萩市大能	Ge	検出せず(<3)	13	19	10/17	10/18

(5)畜産物

品目	市町村名	検査法	放射性ヨウ素	放射性セシウム		採取日	公表日
			暫定規制値: 300Bq/kg以下	暫定規制値: 200Bq/kg以下			
				Ce-134	Ce-137		
原乳	常陸太田市	Ge	検出せず	検出せず		10/5	10/6
		Ge	検出せず(<0.4)	検出せず(<0.6)	検出せず(<0.5)	10/19	10/20
	笠間市	Ge	検出せず	検出せず		10/5	10/6
		Ge	検出せず(<0.6)	検出せず(<0.9)	検出せず(<1)	10/19	10/20
	常総市	Ge	検出せず	検出せず		10/5	10/6
		Ge	検出せず(<0.6)	検出せず(<0.9)	検出せず(<1)	10/19	10/20

品目	市町村名	検査法	放射性ヨウ素	放射性セシウム		採取日	公表日
			暫定規制値: なし	暫定規制値: 500Bq/kg以下			
				Ce-134	Ce-137		
鶏肉	土浦市	Ge	検出せず	検出せず		10/3	10/6
鶏卵	城里町	Ge	検出せず	検出せず		10/5	10/6
	笠間市	Ge	検出せず	検出せず		10/5	10/6
	かすみがうら市	Ge	検出せず	検出せず		10/5	10/6
豚肉	常陸大宮市	Ge	検出せず(<3)	検出せず(<4)	検出せず(<4)	10/12	10/12
	大子町	Ge	検出せず(<2)	検出せず(<2)	検出せず(<2)	10/12	10/12
	水戸市	Ge	検出せず(<2)	検出せず(<2)	検出せず(<2)	10/12	10/12
	笠間市	Ge	検出せず(<2)	検出せず(<2)	検出せず(<2)	10/12	10/12
	つくば市	Ge	検出せず(<2)	検出せず(<3)	検出せず(<3)	10/12	10/12
	古河市	Ge	検出せず(<2)	検出せず(<3)	検出せず(<3)	10/12	10/12
	常総市	Ge	検出せず(<1)	検出せず(<2)	検出せず(<2)	10/12	10/12
境町	Ge	検出せず(<2)	検出せず(<2)	検出せず(<3)	10/12	10/12	